



PRAIRIES HUMIDES DU BASSIN DE MEYSSAC

(Identifiant national : 740120222)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional :)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : NAWROT Olivier (CBNMC) ; NAUDON David (LNE) ; NOILHAC Frédéric (LNE) ; WILFRIED RATEL, - 740120222, PRAIRIES HUMIDES DU BASSIN DE MEYSSAC. - INPN, SPN-MNHN Paris, 30P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120222.pdf>

Région en charge de la zone : Limousin

Rédacteur(s) :NAWROT Olivier (CBNMC) ; NAUDON David (LNE) ; NOILHAC Frédéric (LNE) ; WILFRIED RATEL

Etat du dossier

Le statut de la ZNIEFF est : MJ - En cours d'édition

Date de modification :

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN :

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN :

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 30 |
| 9. SOURCES | 30 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

1.2 Superficie

297,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF identifie un continuum prairial situé en fond plat de deux petites vallées, de leurs micro-affluents et de leur confluence : ruisseaux de Soustre et de Vell. Elles prennent naissance au sud de la faille géologique de Meyssac qui partage le relief entre les grès et argiles au nord et les calcaires et limons au sud. Cet écosystème prairial est complètement inédit pour le Limousin, il est avant tout représentatif des végétations quercynoises qui trouvent ici une ultime irradiation septentrionale (le Lot n'est qu'à quelques kilomètres et la ZNIEFF s'arrête à ses confins). Le substrat de ces vallées est composé d'alluvions récentes où se mélangent des limons à micas et des galets de roches cristallines (quartz). Les terrasses basses sont constituées d'une alternance de calcaires et de dolomies. Une richesse floristique et faunistique très forte, aussi bien en diversité (nombre de taxons) qu'en termes de patrimonialité. Les prairies hébergent ainsi l'Oenanthe fistuleuse, le Gaillet chétif, le Trèfle écaillieux ou le Jonc à tépales obtus, tous classés "En danger" sur la Liste rouge de la flore vasculaire du Limousin. Les zones humides accueillent un cortège entomologique très important avec des odonates comme la Cordulie à tache jaune (*Somatochlora flavomaculata*), l'Agrión de Mercure (*Coneagrion mercuriale*), le Cordulégastre bidenté (*Cordulegaster bidentata*), et des lépidoptères comme le Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*), le Cuivré des marais (*Lycaena dispar*) et le Shpinx de l'Epilobe (*Proserpina proserpina*). Mais aussi des amphibiens avec la présence du Sonneur à ventre jaune (*Bombina variegata*) et de la Rainette méridionale (*Hyla meridionalis*). Le Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) est nicheur sur les roselières et le Moineau soulcie (*Petronia petronia*) lui est nicheur sur les milieux ouverts ensoleillés. Pour les mammifères il est à noter la présence de la Genette commune (*Genetta genetta*) et de la Loutre d'Europe (*Lutra lutra*), et chez les chiroptères du Murin de Natterer (*Myotis nattereri*) et du Petit rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

31 - Site inscrit selon la loi de 1930

32 - Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

1 - Agriculture

3 - Elevage

4 - Pêche

5 - Chasse

7 - Tourisme et loisirs

8 - Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- 23 - Rivière, fleuve
- 54 - Vallée
- 55 - Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- 0 - Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--------------------|--|-----------------|
| 30 - Orthoptères | 66 - Auto-épuration des eaux | 83 - Paysager |
| 53 - Habitats | 75 - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | |
| 33 - Diptères | 62 - Fonctions de régulation hydraulique | |
| 2 - Ecologique | 63 - Expansion naturelle des crues | |
| 12 - Faunistique | 64 - Ralentissement du ruissellement | |
| 14 - Amphibiens | 65 - Soutien naturel d'étiage | |
| 15 - Reptiles | 76 - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges | |
| 16 - Oiseaux | 78 - Zone particulière d'alimentation | |
| 17 - Mammifères | 79 - Zone particulière liée à la reproduction | |
| 25 - Mollusques | | |
| 27 - Arachnides | | |
| 29 - Odonates | | |
| 31 - Lépidoptères | | |
| 32 - Coléoptères | | |
| 34 - Hyménoptères | | |
| 35 - Hémiptères | | |
| 42 - Floristique | | |
| 45 - Ptéridophytes | | |
| 46 - Phanérogames | | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- 2 - Répartition et agencement des habitats
- 3 - Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- 4 - Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF intègre les fonds de vallées et les terrasses alluviales basses. Elle concerne principalement les prairies humides mais aussi quelques habitats connexes comme les ourlets, les haies ou les boisements. Les prairies dégradées, les cultures et les zones d'urbanisation diffuse ont été exclues.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| 110 - Habitat humain, zones urbanisées | Extérieur | Oui | Potentiel |
| 131 - Route | Partout | Oui | Réel |
| 330 - Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| 410 - Mises en culture, travaux du sol | Partout | Oui | Réel |
| 440 - Traitements de fertilisation et pesticides | Partout | Oui | Réel |
| 450 - Pâturage | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| 463 - Fauchage, fenaison | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| 620 - Chasse | Partout | Oui | Réel |
| 630 - Pêche | Partout | Oui | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

Ces prairies humides naturelles de fauche sont l'héritage d'une agriculture traditionnelle en complet déclin. L'augmentation de la pression de pâturage, le drainage, les amendements ou la conversion en cultures d'herbes ou céréalières sont des menaces actives et croissantes.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 1 - Algues | 10 - Oiseaux | 2 - Amphibiens | 11 - Phanérogames |
| 3 - Autre Faunes | 14 - Reptiles | 9 - Mammifères | 13 - Ptéridophytes |
| 4 - Bryophytes | 24 - Mollusques | 34 - Odonates | |
| 8 - Lichens | 32 - Arachnides | | |
| 12 - Poissons | 35 - Orthoptères | | |
| 31 - Crustacés | 36 - Lépidoptères | | |
| 33 - Myriapodes | 37 - Coléoptères | | |
| 40 - Autres ordres d'Hexapodes | 38 - Diptères | | |
| 42 - Ascomycètes | 39 - Hyménoptères | | |
| 43 - Basidiomycètes | 41 - Hémiptères | | |
| 44 - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| <i>E2.21 Prairies de fauche atlantiques</i> | <i>38.21 Prairies de fauche atlantiques</i> | | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | | 2020 - 2020 |
| <i>C2.11 Sources d'eau douce</i> | <i>54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases</i> | | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | | 2020 - 2020 |
| <i>E5.411 Voiles des cours d'eau (autres que <i>Filipendula</i>)</i> | <i>37.71 Voiles des cours d'eau</i> | | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | | 2020 - 2020 |
| <i>C3.11 Formations à petits hélophytes des bords des eaux à débit rapide</i> | <i>53.4 Bordures à <i>Calamagrostis</i> des eaux courantes</i> | | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | | 2020 - 2020 |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les prairies identifiées sont caractéristiques des fonds de vallée temporairement inondés. Elles offrent une flore très diversifiée, généralement bistratifiée, riche et dense à caractère neutro-basicline (alluvions argilo-calcaires). Ces prairies méso-hygrophiles sont fauchées ou pâturées ou encore à gestion mixte. Leur composition floristique est tout à fait remarquable, sans équivalent en Limousin, ni même ailleurs dans le Bassin de Brive où elles sont remplacées sur socle ancien par des végétations plus oligotrophes et tourbeuses.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sonneur à ventre jaune</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : ANTONIAZZI Gwenaëlle, données naturalistes | | | | 2009 - 2009 |
| | 292 | <i>Hyla meridionalis</i> Böttger, 1874 | <i>Rainette méridionale</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2009 - 2019 |
| Hyménoptères | 239784 | <i>Hylaeus meridionalis</i> Förster, 1871 | | Reproduction indéterminée | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2009 - 2019 |
| Lépidoptères | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Damier de la Succise</i> (Le), <i>Artémis</i> (L'), <i>Damier printanier</i> (Le), <i>Méliée des marais</i> (La), <i>Méliée de la Scabieuse</i> (La), <i>Damier des marais</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2019 - 2019 |
| | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | <i>Cuivré des marais</i> (Le), <i>Grand Cuivré</i> (Le), <i>Argus satiné</i> (Le), <i>Argus satiné à taches noires</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuivré de la Parelle-d'eau</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2013 - 2019 |
| | 54837 | <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772) | <i>Sphinx de l'Épilobe</i> (Le), <i>Sphinx de l'Oenothère</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2018 - 2018 |
| Mammifères | 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Genette commune</i> , <i>Genette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FDC19 | | | | 1990 - 1990 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2004 - 2019 |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Natterer, Vesptilion de Natterer</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VITTIER Julien, données naturalistes | | | | 2004 - 2018 |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Borkhausen, 1797) | <i>Petit rhinolophe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VITTIER Julien, données naturalistes | | | | 2008 - 2018 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAZEAU Serges, données naturalistes | | | | 2007 - 2007 |
| Mollusques | 163408 | <i>Unio mancus mancus</i> Lamarck, 1819 | <i>Mulette méridionale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2019 - 2019 |
| Odonates | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion de Mercure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2018 - 2019 |
| | 199685 | <i>Cordulegaster bidentata</i> Selys, 1843 | <i>Cordulégastre bidenté (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ANNESORBES | | | | 2013 - 2013 |
| | 65395 | <i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Cordulie à taches jaunes (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried, données naturalistes | | | | 2014 - 2014 |
| Oiseaux | 4540 | <i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Moineau soulcie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ESCURIOL Victor, données naturalistes | | | | 2003 - 2018 |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Râle d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VERITE Mathis, données naturalistes | | | | 2016 - 2016 |
| Phanérogames | 81263 | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796 | <i>Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81624 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2013 - 2019 |
| | 82283 | <i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | Fort | | | 2003 - 2020 |
| | 86537 | <i>Bromus arvensis</i> L., 1753 | <i>Brome des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2004 - 2019 |
| | 86732 | <i>Bromus racemosus</i> L., 1762 | <i>Brome en grappe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | Fort | | | 2008 - 2020 |
| | 87636 | <i>Campanula erinus</i> L., 1753 | <i>Campanule érinus, Campanule à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L. | | | | 2004 - 2009 |
| | 88314 | <i>Carex acuta</i> L., 1753 | <i>Laîche aiguë, Laîche grêle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | Moyen | | | 2020 - 2020 |
| | 88478 | <i>Carex disticha</i> Huds., 1762 | <i>Laîche distique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2019 - 2019 |
| | 88916 | <i>Carex tomentosa</i> L., 1767 | <i>Laîche tomenteuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | Fort | | | 2007 - 2019 |
| | 88952 | <i>Carex vulpina</i> L., 1753 | <i>Laîche des renards, Carex des renards</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | Faible | | | 2020 - 2020 |
| | 92127 | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753 | <i>Colchique d'automne, Safran des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | Moyen | | | 1998 - 2019 |
| | 93015 | <i>Crepis biennis</i> L., 1753 | <i>Crépide bisannuelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | Moyen | | | 2007 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 93967 | <i>Cyperus longus L.</i> , 1753 | <i>Souchet long, Souchet odorant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2005 - 2020 |
| | 94259 | <i>Dactylorhiza incarnata (L.) Soó</i> , 1962 | <i>Dactylorhize incarnate, Orchis incarnat, Orchis couleur de chair</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2007 - 2020 |
| | 95933 | <i>Eleocharis uniglumis (Link) Schult.</i> , 1824 | <i>Scirpe à une écaille, Héloécharis à une écaille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | Moyen | | | 2013 - 2020 |
| | 99410 | <i>Galium debile Desv.</i> , 1818 | <i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | Moyen | | | 2013 - 2020 |
| | 100275 | <i>Gladiolus italicus Mill.</i> , 1768 | <i>Glaïeul des moissons, Glaïeul d'Italie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2020 - 2020 |
| | 102990 | <i>Hordeum secalinum Schreb.</i> , 1771 | <i>Orge faux seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | Fort | | | 2013 - 2020 |
| | 103019 | <i>Hornungia petraea (L.) Rchb.</i> , 1838 | <i>Hornungie des pierres, Hutchinsie des pierres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2019 - 2019 |
| | 103987 | <i>Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.</i> , 1801 | <i>Séneçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2014 - 2019 |
| | 104155 | <i>Juncus compressus Jacq.</i> , 1762 | <i>Jonc à tiges comprimées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | Moyen | | | 2013 - 2020 |
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus Schrank</i> , 1789 | <i>Jonc à épales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2013 - 2019 |
| | 105261 | <i>Lathyrus sphaericus Retz.</i> , 1783 | <i>Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Alexis LEBRETON (OFB) | | | | 2019 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105273 | <i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753 | <i>Macusson, Gland-de-terre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L. | | | | 2006 - 2006 |
| | 105410 | <i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785 | <i>Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2016 - 2019 |
| | 106342 | <i>Linum strictum</i> L., 1753 | <i>Lin raide, Lin droit</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2019 - 2019 |
| | 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | Fort | | | 2013 - 2020 |
| | 109893 | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753 | <i>Oenanthe faux boucage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | Fort | | | 2003 - 2020 |
| | 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | <i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2013 - 2019 |
| | 116932 | <i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753 | <i>Renoncule des champs, Chaussette des blés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2019 - 2019 |
| | 117946 | <i>Roripa pyrenaica</i> (All.) Rchb., 1838 | <i>Roripe des Pyrénées, Roripe des Pyrénées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L. | | | | 2004 - 2004 |
| | 121555 | <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888 | <i>Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2013 - 2019 |
| | 122150 | <i>Sedum dasypyllyum</i> L., 1753 | <i>Orpin à feuilles serrées, Orpin à feuilles épaisses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L. | | | | 2009 - 2009 |
| | 122810 | <i>Serapias lingua</i> L., 1753 | <i>Sérapias langue, Sérapias à languette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2003 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123367 | <i>Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915</i> | <i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | Fort | | | 2007 - 2020 |
| | 125782 | <i>Taraxacum udum Jord., 1852</i> | <i>Pissenlit</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2013 - 2019 |
| | 127429 | <i>Trifolium patens Schreb., 1804</i> | <i>Trèfle étalé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Olivier Nawrot (données botaniques) | Fort | | | 2003 - 2020 |
| | 160269 | <i>Trifolium squamosum L., 1759</i> | <i>Trèfle écailleux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | Moyen | | | 2013 - 2020 |
| | 128782 | <i>Veronica acinifolia L., 1762</i> | <i>Véronique à feuilles d'acinos, Véronique à feuilles de Calament Acinos</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2014 - 2014 |
| | 129127 | <i>Vicia bithynica (L.) L., 1759</i> | <i>Vesce de Bithynie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2007 - 2008 |
| | 142276 | <i>Viola alba subsp. scotophylla (Jord.) Nyman, 1878</i> | <i>Violette blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L. | | | | 1998 - 1999 |
| Ptéridophytes | 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum L., 1753</i> | <i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2007 - 2020 |
| | 114942 | <i>Polypodium cambricum L., 1753</i> | <i>Polypode austral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2010 - 2020 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | <i>Alyte accoucheur</i> (L'), <i>Crapaud accoucheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 1986 - 2019 |
| | 774678 | <i>Bufo spinosus</i> (Daudin, 1803) | | Reproduction indéterminée | Informateur : DOHOGNE Romuald, données naturalistes | | | | 1999 - 2004 |
| | 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VERITE Mathis, données naturalistes | | | | 1999 - 2019 |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAZEAU Serges, données naturalistes | | | | 1996 - 2019 |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOHOGNE Romuald, données naturalistes | | | | 2004 - 2004 |
| Arachnides | 1451 | <i>Frontinellina frutetorum</i> (C.L. Koch, 1834) | | Reproduction indéterminée | Informateur : GUERBAA Karim, données naturalistes | | | | 2017 - 2017 |
| Autres insectes | 79074 | <i>Athripsodes albifrons</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 193436 | <i>Hydropsyche Pictet</i> , 1834 | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 52121 | <i>Libelloides coccajus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Ascalaphe soufré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FAUNE LIMOUSIN | | | | 2019 - 2019 |
| | 65839 | <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mante religieuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FAUNE LIMOUSIN | | | | 2014 - 2018 |
| Coléoptères | 15679 | <i>Curculio glandium</i> Marsham, 1802 | | Reproduction indéterminée | Informateur : PLAS Laurent, données naturalistes | | | | 2012 - 2012 |
| | 9446 | <i>Haliplus lineatocollis</i> (Marsham, 1802) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 242176 | <i>Hypera miles</i> (Paykull, 1792) | | Reproduction indéterminée | Informateur : PLAS Laurent, données naturalistes | | | | 2012 - 2012 |
| | 14518 | <i>Magdalisa flavicornis</i> (Gyllenhal, 1836) | | Reproduction indéterminée | Informateur : PLAS Laurent, données naturalistes | | | | 2012 - 2012 |
| | 16190 | <i>Miarus campanulae</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction indéterminée | Informateur : PLAS Laurent, données naturalistes | | | | 2012 - 2012 |
| | 224075 | <i>Nacerdes carniolica</i> (Gistel, 1834) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 794855 | <i>Neocoenorrhinus minutus</i> (Herbst, 1797) | | Reproduction indéterminée | Informateur : PLAS Laurent, données naturalistes | | | | 2012 - 2012 |
| | 13088 | <i>Otiorhynchus ovatus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 12495 | <i>Phytoecia cylindrica</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : PLAS Laurent, données naturalistes | | | | 2012 - 2012 |
| | 223111 | <i>Poecilium alni</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction indéterminée | Informateur : PLAS Laurent, données naturalistes | | | | 2012 - 2012 |
| | 222466 | <i>Pseudoophonus rufipes</i> (De Geer, 1774) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 11585 | <i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763) | Téléphore fauve | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 13307 | <i>Sitona humeralis</i> Stephens, 1831 | | Reproduction indéterminée | Informateur : PLAS Laurent, données naturalistes | | | | 2020 - 2020 |
| | 15061 | <i>Trichosirocalus troglodytes</i> (Fabricius, 1787) | | Reproduction indéterminée | Informateur : PLAS Laurent, données naturalistes | | | | 2012 - 2012 |
| Diptères | 191259 | <i>Cricotopus van der Wulp</i> , 1874 | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Hémiptères | 51913 | <i>Cicada orni</i> Linnaeus, 1758 | <i>Cigale grise (la), Cigale de l'orne (la), Cigale panachée (la), Cacan (le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FAUNE LIMOUSIN | | | | 2017 - 2017 |
| | 235514 | <i>Goniagnathus brevis</i> (Herrich-Schäffer, 1835) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 51331 | <i>Ledra aurita</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Diable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FAUNE LIMOUSIN | | | | 2019 - 2019 |
| | 238005 | <i>Reduvius personatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Réduve masqué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 227876 | <i>Reptalus panzeri</i> (Löw, 1883) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 823912 | <i>Sigara Fabricius, 1775</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 51916 | <i>Tibicina haematodes</i> (Scopoli, 1763) | <i>Cigale rouge (la)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FAUNE LIMOUSIN | | | | 2018 - 2018 |
| Hyménoptères | 232350 | <i>Delta unguiculatum</i> (Villers, 1789) | | Reproduction indéterminée | Informateur : EMILYDENT (FAUNA) | | | | 2017 - 2017 |
| | 236057 | <i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867) | | Reproduction indéterminée | Informateur : FAUNE LIMOUSIN | | | | 2019 - 2019 |
| | 52886 | <i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758 | <i>Frelon d'Europe, Frelon, Guichard</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FAUNE LIMOUSIN | | | | 2017 - 2017 |
| | 433589 | <i>Vespa velutina</i> Lepeletier, 1836 | <i>Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique, Vespa veloutée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FAUNE LIMOUSIN | | | | 2016 - 2017 |
| Lépidoptères | 781861 | <i>Acontia trabealis</i> (Scopoli, 1763) | <i>Arlequinette jaune (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 608364 | <i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil - de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2000 - 2000 |
| | 249202 | <i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Point d'Exclamation (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 249204 | <i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Noctuelle des Moissons (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 247766 | <i>Alucita hexadactyla</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 249801 | <i>Amphipyra pyramidaea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pyramide (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 53783 | <i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2015 - 2015 |
| | 54339 | <i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Aisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2019 - 2019 |
| | 249151 | <i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gamma (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FAUNE LIMOUSIN | | | | 2019 - 2019 |
| | 246667 | <i>Bryotropha domestica</i> (Haworth, 1828) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 247702 | <i>Clepsis consimilana</i> (Hübner, 1817) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 246334 | <i>Coleophora mayrella</i> (Hübner, 1813) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 219794 | <i>Cupido alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804) | <i>Azuré de la Faucille</i> (L'), <i>Argus rase-queue</i> (L'), <i>Azuré frêle</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2015 - 2015 |
| | 781863 | <i>Deltote pygarga</i> (Hufnagel, 1766) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 249064 | <i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759) | <i>Ecaille mendiane</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : FAUNE LIMOUSIN | | | | 2019 - 2019 |
| | 246659 | <i>Dichomeris alacella</i> (Zeller, 1839) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 249102 | <i>Eilema sororcula</i> (Hufnagel, 1766) | <i>Manteau jaune</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 248079 | <i>Endotricha flammealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 248341 | <i>Eudonia delunella</i> (Stainton, 1849) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 248345 | <i>Eudonia mercurella</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 247918 | <i>Euzophera pinguis</i> (Haworth, 1811) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 54732 | <i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Feuille-Morte du Chêne</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 249030 | <i>Harpyia milhauseri</i> (Fabricius, 1775) | <i>Dragon</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 248477 | <i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Impolie</i> (L), <i>l'Acidalie détournée</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 248428 | <i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763) | <i>Acidalie ocreuse</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 248452 | <i>Idaea politaria</i> (Hübner, 1799) | <i>Acidalie glacée</i> (L'), <i>Acidalie luisante</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 248431 | <i>Idaea rusticata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Acidalie campagnarde</i> (L'), <i>Acidalie des ibères</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 54475 | <i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Flambé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : ROBAK Julien, données naturalistes | | | | 2020 - 2020 |
| | 249730 | <i>Lamprosticta culta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Noctuelle soignée</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 54376 | <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pièride du Lotier</i> (La), <i>Pièride de la Moutarde</i> (La), <i>Blanc-de-lait</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2015 - 2019 |
| | 248829 | <i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Phalène du Fusain</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 219751 | <i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761) | <i>Cuivré fuligineux</i> (Le), <i>Argus myope</i> (L'), <i>Polyommate Xanthé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2019 - 2019 |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Myrtil</i> (Le), <i>Myrtile</i> (Le), <i>Jurtine</i> (La), <i>Janire</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2000 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53817 | <i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758) | Méliée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Méliée de la Piloselle (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2019 - 2019 |
| | 248263 | <i>Metacrambus carectellus</i> (Zeller, 1847) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 54468 | <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758 | Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2018 - 2018 |
| | 248887 | <i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Boarmie rhomboïdale (La), Boarmie commune (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 248977 | <i>Plagodis dolabraria</i> (Linnaeus, 1767) | Phalène linéolée (La), Numérie ligneuse (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 54279 | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2019 - 2019 |
| | 53221 | <i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758) | Hespérie de l'Ornière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2019 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 608405 | <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771) | <i>Amaryllis (L')</i> , <i>Satyre tithon (Le)</i> , <i>Titon (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2019 - 2019 |
| | 248022 | <i>Sciota rhenella</i> (Zincken, 1818) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 245426 | <i>Stenoptinea cyaneimarmorella</i> (Millière, 1854) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 248078 | <i>Synaphe punctalis</i> (Fabricius, 1775) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 248399 | <i>Tethea or</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Or (L')</i> , <i>Double-Bande brune (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 249051 | <i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Goutte-de-sang</i> , <i>Carmin (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DUMONT F, données naturalistes | | | | 2000 - 2000 |
| | 249115 | <i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Noctuelle en deuil (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 53741 | <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vulcain (Le)</i> , <i>Amiral (L')</i> , <i>Vanesse Vulcain (La)</i> , <i>Chiffre (Le)</i> , <i>Atalante (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VERITE Margaux, données naturalistes | | | | 2016 - 2016 |
| | 248388 | <i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1767) | <i>Hameçon (Le)</i> , <i>Binaire (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| Mammifères | 61510 | <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mulot sylvestre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MAZAUD Serge, données naturalistes | | | | 1997 - 1997 |
| | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ANTONIAZZI Gwenaëlle, données naturalistes | | | | 2009 - 2009 |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : COUDERT Anaïs, données naturalistes | | | | 1998 - 2018 |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | <i>Fouine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FDC19 | | | | 2019 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martre des pins, Martre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FDC19 | | | | 1990 - 1990 |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen, Blaireau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ANTONIAZZI Gwenaëlle, données naturalistes | | | | 1990 - 2009 |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | <i>Ragondin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VERITE Margaux, données naturalistes | | | | 1995 - 2016 |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oreillard roux, Oreillard septentrional</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : CHARISSOU Isabelle, données naturalistes | | | | 2004 - 2004 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : MAZEAU Serges, données naturalistes | | | | 2007 - 2007 |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | <i>Grand rhinolophe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VITTIER Julien, données naturalistes | | | | 2007 - 2018 |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Écureuil roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MAZAUD Isabelle, données naturalistes | | | | 1999 - 1999 |
| Mollusques | 60249 | <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Taupe d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |
| | 64161 | <i>Clausilia bidentata</i> (Strøm, 1765) | <i>Clausilie commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2015 - 2017 |
| | 199863 | <i>Cornu aspersum</i> (O.F. Müller, 1774) | <i>Escargot petit-gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2016 - 2016 |
| | 64206 | <i>Deroceras reticulatum</i> (O.F. Müller, 1774) | <i>Loche laiteuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2017 - 2017 |
| | 163350 | <i>Helicigona lapicida lapicida</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Soucoupe commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2016 - 2016 |
| | 64260 | <i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758 | <i>Escargot de Bourgogne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAS Mathilde, données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 64135 | <i>Lauria cylindracea</i> (da Costa, 1778) | <i>Maillot commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAUDON Isabelle, données naturalistes | | | | 2015 - 2015 |
| | 163192 | <i>Limacus flavus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Limace des caves</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2015 - 2015 |
| | 64195 | <i>Oxychilus draparnaudi</i> (H. Beck, 1837) | <i>Grand luisant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAUDON David, Données naturalistes | | | | 2015 - 2015 |
| | 62032 | <i>Pomatias elegans</i> (O.F. Müller, 1774) | <i>Élégante striée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2016 - 2016 |
| Odonates | 65440 | <i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Aeschne bleue (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2016 - 2016 |
| | 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | <i>Anax empereur (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 1996 - 2019 |
| | 65412 | <i>Boyeria irene</i> (Boyer de Fonscolombe, 1838) | <i>Aeschne paisible (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ZANSKAR | | | | 2020 - 2020 |
| | 65085 | <i>Calopteryx virgo meridionalis</i> Selys, 1873 | <i>Caloptéryx vierge méridional, Caloptéryx méridional</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2018 - 2019 |
| | 653286 | <i>Ceriagrion tenellum</i> (Villers, 1789) | <i>Agrion délicat</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GUERBAA Karim (CEN NA) | | | | 2013 - 2013 |
| | 65227 | <i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840 | <i>Gomphe joli (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CHARISSOU Isabelle, données naturalistes | | | | 1996 - 1996 |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VITTIER Julien, données naturalistes | | | | 1996 - 2013 |
| | 65115 | <i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825) | <i>Agrion nain (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VITTIER Julien, données naturalistes | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VITTIER Julien, données naturalistes | | | | 2013 - 2013 |
| | 65282 | <i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848) | <i>Orthétrum à stylets blancs (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2019 - 2019 |
| | 65290 | <i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837) | <i>Orthétrum brun (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : TESTAERT Dominique, données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agriōn à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 1996 - 1997 |
| | 65101 | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | <i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUERBAA Karim, données naturalistes | | | | 2013 - 2013 |
| | 65344 | <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Sympétrum fascié (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VITTIER Julien, données naturalistes | | | | 2013 - 2013 |
| Oiseaux | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VERITE Mathis, données naturalistes | | | | 2016 - 2016 |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VERITE Mathis, données naturalistes | | | | 2016 - 2016 |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : TON Louis, données naturalistes | | | | 2014 - 2014 |
| | 2514 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne noire</i> | Passage, migration | Informateur : VERITE Mathis, données naturalistes | | | | 2016 - 2016 |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand corbeau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MAS Mathilde, données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Choucas des tours</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BONHOMME Mathieu (CEN NA) | | | | 2019 - 2019 |
| | 459478 | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BONHOMME Mathieu (CEN NA) | | | | 2019 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VERITE Mathis, données naturalistes | | | | 2016 - 2016 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VERITE Mathis, données naturalistes | | | | 2001 - 2018 |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VERITE Mathis, données naturalistes | | | | 2016 - 2016 |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VERITE Mathis, données naturalistes | | | | 2016 - 2016 |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : RENSON Didier, données naturalistes | | | | 1998 - 2018 |
| | 4460 | <i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche à tête rousse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MOSSE Johan, données naturalistes | | | | 2002 - 2002 |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VERITE Mathis, données naturalistes | | | | 2016 - 2016 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : VERITE Mathis, données naturalistes | | | | 2016 - 2017 |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Passage, migration | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2017 - 2017 |
| | 889056 | <i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarin des aulnes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VERITE Mathis, données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |
| Orthoptères | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Passage, migration | Informateur : ZUCCA Maxime, données naturalistes | | | | 2001 - 2016 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : NORE Thérèse, données naturalistes | | | | 2010 - 2010 |
| | 66215 | <i>Aiolopus strepens</i> (Latreille, 1804) | <i>OEdipode automnale, Criquet farouche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2017 - 2017 |
| | 66268 | <i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65877 | <i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793) | <i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2014 - 2014 |
| | 913804 | <i>Gomphocerippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2014 - 2019 |
| | 971792 | <i>Gomphocerippus brunneus brunneus</i> (Thunberg, 1815) | <i>Criquet duettiste</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2014 - 2014 |
| | 971791 | <i>Gomphocerippus brunneus</i> (Thunberg, 1815) | | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2014 - 2014 |
| | 66114 | <i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2018 - 2019 |
| | 65899 | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courtillière commune, Courtillière, Taupe-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taupé, Ecrevisse de terre, Loup de terre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2016 - 2019 |
| | 65910 | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |
| | 65636 | <i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792) | <i>Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2017 - 2017 |
| | 240286 | <i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822) | <i>Criquet des Roseaux, Parapleuré allié</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2018 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65932 | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792) | Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2015 - 2019 |
| | 66088 | <i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821) | Criquet noir-ébène | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2014 - 2019 |
| | 199958 | <i>Pezotettix giornae</i> (Rossi, 1794) | Criquet pansu | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2017 - 2017 |
| | 65614 | <i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853 | Phanéroptère méridional | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2014 - 2019 |
| | 65740 | <i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773) | Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2016 - 2019 |
| | 837869 | <i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | Criquet des pâtures, Oedipode parallèle | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2017 - 2019 |
| | 65882 | <i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786) | Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2016 - 2018 |
| | 65487 | <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758) | Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée | Reproduction indéterminée | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2018 - 2019 |
| | 65774 | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758) | Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigone verte, Sauterelle à coutelas | Reproduction indéterminée | Informateur : BARATAUD Julien, données naturalistes | | | | 2019 - 2019 |
| Phanérogames | 86083 | <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981 | Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2019 - 2019 |
| | 94432 | <i>Daphne laureola</i> L., 1753 | Daphné lauréole, Laurier des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2019 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813</i> | <i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2020 - 2020 |
| | 106026 | <i>Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799</i> | <i>Limodore avorté, Limodore sans feuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2019 - 2019 |
| | 110335 | <i>Ophrys apifera Huds., 1762</i> | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RATEL Wilfried | | | | 2019 - 2019 |
| | 123401 | <i>Silene baccifera (L.) Roth, 1788</i> | <i>Cucubale couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRUNERYE L. | | | | 2001 - 2001 |
| | 124701 | <i>Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827</i> | <i>Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAVALLIN Pascal | | | | 2000 - 2000 |
| Reptiles | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)</i> | <i>Couleuvre verte et jaune (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VIRONDEAU Anthony, données naturalistes | | | | 2014 - 2020 |
| | 77619 | <i>Lacerta bilineata Daudin, 1802</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAZAUD Serge, données naturalistes | | | | 1986 - 1999 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis (Laurenti, 1768)</i> | <i>Lézard des murailles (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SALMON Franck, données naturalistes | | | | 1995 - 2020 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupes | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|--------------|---|--|------------------------|--|
| Amphibiens | 197 | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | |
| | 212 | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 292 | <i>Hyla meridionalis</i> Böttger, 1874 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | |
| Bivalves | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | |
| | 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 163408 | <i>Unio mancus mancus</i> Lamarck, 1819 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Gastéropodes | 64260 | <i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés sur le territoire français métropolitain |
| | 199863 | <i>Cornu aspersum</i> (O.F. Müller, 1774) | Autre | Liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés sur le territoire français métropolitain |
| Insectes | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 54837 | <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Oiseaux | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2514 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | <p>Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)</p> <p>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)</p> |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | <p>Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)</p> <p>Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)</p> <p>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)</p> |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Autre | <p>Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)</p> <p>Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)</p> <p>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)</p> <p>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)</p> <p>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)</p> <p>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)</p> |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | <p>Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)</p> <p>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)</p> |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | <p>Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)</p> <p>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)</p> |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4460 | <i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758 | Autre | <p>Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)</p> <p>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)</p> |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | <p>Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)</p> <p>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)</p> |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---------------|----------------------|--|------------------------|--|
| | 4540 | <i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | 459478 | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 889056 | <i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| Reptiles | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Ptéridophytes | 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|-------|
| Informateur | Alexis LEBRETON (OFB) | | |
| | ANNESORBES | | |
| | ANTONIAZZI Gwenaëlle, données naturalistes | | |
| | BARATAUD Julien, données naturalistes | | |
| | BONHOMME Mathieu (CEN NA) | | |
| | BRUNERYE L. | | |
| | CAVALLIN Pascal | | |
| | CHARISSOU Isabelle, données naturalistes | | |
| | COUDERT Anaïs, données naturalistes | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | DOHOGNE Romuald, données naturalistes | | |
| | DUMONT F, données naturalistes | | |
| | EMILYDENT (FAUNA) | | |
| | ESCURIOL Victor, données naturalistes | | |
| | FAUNE LIMOUSIN | | |
| | FDC19 | | |
| | GUERBAA Karim (CEN NA) | | |
| | GUERBAA Karim, données naturalistes | | |
| | MAS Mathilde, données naturalistes | | |
| | MAZAUD Isabelle, données naturalistes | | |
| | MAZAUD Serge, données naturalistes | | |
| | MAZEAU Serges, données naturalistes | | |
| | MOSSE Johan, données naturalistes | | |
| | NAUDON David, Données naturalistes | | |
| | NAUDON Isabelle, données naturalistes | | |
| | NORE Thérèse, données naturalistes | | |
| | Olivier Nawrot (données botaniques) | | |
| | PLAS Laurent, données naturalistes | | |
| | RATEL Wilfried | | |
| | RATEL Wilfried, données naturalistes | | |
| | RENSON Didier, données naturalistes | | |
| | ROBAK Julien, données naturalistes | | |
| | SALMON Franck, données naturalistes | | |
| | SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | |
| | TESTAERT Dominique, données naturalistes | | |
| | TON Louis, données naturalistes | | |
| | VERITE Margaux, données naturalistes | | |
| | VERITE Mathis, données naturalistes | | |
| | VIRONDEAU Anthony, données naturalistes | | |
| | VITTIER Julien, données naturalistes | | |
| | ZANSKAR | | |
| | ZUCCA Maxime, données naturalistes | | |